


I B C排水側溝 集水樹 中央分離帯用C (I型・Ⅲ型兼用)

300型


輸荷重
縦断 T-25

CAD data
DWG
SFC

単位 mm





[正面図]




[側面図]

下部樹ジョイント部詳細図





b-b' 断面図

ブロック部目地詳細図



a-a' (下部樹)
シール溝部詳細図



[平面図]

呼び名	寸法 (mm)																参考質量 (kg)			
	B	H	h1	h2	h3	h4	W	b1	b2	D	D'	d1	d2	e	u	R1	R2	上部樹	下部樹	合計
300 × 300	300	300	250	550	645	677	430	112.5	112.5	127	95	125	2	65	260	60	450	212	277	489
300 × 400		400		650	745	777												308	520	
300 × 500		500		750	845	877												338	550	
300 × 600		600		850	945	977												369	581	
300 × 700		700		950	1045	1077												400	612	

製品名	I B C排水側溝 集水樹 中央分離帯用C (I型・Ⅲ型兼用)			図面番号	
規格	300型			 東洋コンクリート工業株式会社	
製図	2012.08.24	縮尺	1/20		



I B C排水側溝 深型集水柵中央分離帯用C (I型・Ⅲ型兼用)

300型


輪荷重 縦断	T-25	CAD data	DWG SFC
-----------	------	-------------	------------

単位 mm

ブロック部目地詳細図




[平面図]




[正面図]


b-b'断面図




[側面図]



(側溝本体接続用)



(上部柵接続用)




呼び名	寸法 (mm)																		参考質量 (kg)											
	B	H	h1	h2	h3	h4	h5	W	W1	b1	b2	D	D'	d1	d2	e	u	R1	R2	上部柵	下部柵	合計								
300 × 300	650	300	350	650	745	777	250	470	430	112.5	112.5	127	95	125	2	85	260	60	450	212	394	606								
	750		450	750	845	877	350															458	670							
	850		550	850	945	977	450																522	734						
	950		650	950	1045	1077	550																	587	799					
	1050		750	1050	1145	1177	650																		652	864				
	1150		850	1150	1245	1277	750																			717	929			
	1250		950	1250	1345	1377	850																			781	993			
	1350		1050	1350	1445	1477	950																			845	1057			
	1450		1150	1450	1545	1577	1050																			910	1122			
	300 × 400	750	400	350	750	845	877	250	470	430	112.5	112.5	127	95	125	2	85	260	60	450		434	646							
850			450	850	945	977	350																			498	710			
950			550	950	1045	1077	450																				563	775		
1050			650	1050	1145	1177	550																				627	839		
1150			750	1150	1245	1277	650																					693	905	
1250			850	1250	1345	1377	750																					757	969	
1350			950	1350	1445	1477	850																					821	1033	
1450			1050	1450	1545	1577	950																					886	1098	
300 × 500		850	500	350	850	945	977	250	470	430	112.5	112.5	127	95	125	2	85	260	60	450		473	685							
		950		450	950	1045	1077	350																					538	750
	1050		550	1050	1145	1177	450																					602	814	
	1150		650	1150	1245	1277	550																					667	879	
	1250		750	1250	1345	1377	650																					732	944	
	1350		850	1350	1445	1477	750																					796	1008	
	1450		950	1450	1545	1577	850																					860	1072	
	300 × 600	950	600	350	950	1045	1077	250	470	430	112.5	112.5	127	95	125	2	85	260	60	450		513	725							
		1050		450	1050	1145	1177	350																					577	789
		1150		550	1150	1245	1277	450																					642	854
1250			650	1250	1345	1377	550																					706	918	
1350			750	1350	1445	1477	650																					771	983	
1450			850	1450	1545	1577	750																					836	1048	
300 × 700		1050	700	350	1050	1145	1177	250	470	430	112.5	112.5	127	95	125	2	85	260	60	450		553	765							
		1150		450	1150	1245	1277	350																					618	830
		1250		550	1250	1345	1377	450																					682	894
		1350		650	1350	1445	1477	550																					746	958
	1450		750	1450	1545	1577	650																					812	1024	
	300 × 800	1050	800	250	1050	1145	1177	150	470	430	112.5	112.5	127	95	125	2	85	260	60	450		529	741							
		1150		350	1150	1245	1277	250																					593	805
		1250		450	1250	1345	1377	350																					658	870
		1350		550	1350	1445	1477	450																					722	934
		1450		650	1450	1545	1577	550																					787	999
300 × 900		1150	900	250	1150	1245	1277	150	470	430	112.5	112.5	127	95	125	2	85	260	60	450		569	781							
		1250		350	1250	1345	1377	250																					633	845
		1350		450	1350	1445	1477	350																					698	910
		1450		550	1450	1545	1577	450																					762	974
		300 × 1000	1250	1000	250	1250	1345	1377	150	470	430	112.5	112.5	127	95	125	2	85	260	60	450		609	821						
	1350			350	1350	1445	1477	250																					673	885
	1450			450	1450	1545	1577	350																					738	950

下部柵ジョイント部詳細図


製品名	I B C排水側溝 深型集水柵 中央分離帯用C (I型・Ⅲ型兼用)			図面番号	
規格	300型			 東洋コンクリート工業株式会社	
製図	2012.08.24	縮尺	1/20		

I B C排水側溝 集水樹 中央分離帯用C (I型・Ⅲ型兼用) 上部樹 300型


単位：mm



[正面図]





[側面図]



b-b' 断面図

ブロック部目地詳細図



[平面図]


(注) 上部樹の質量は、グレーチング及び受け枠を含んだ質量です。




製品名	I B C排水側溝 集水樹 上部樹	参考質量	212 kg	縮尺	1/15	製図	E2023.01.17	図面番号	No.
規格	中央分離帯用C (I型・Ⅲ型兼用) 300型								

I B C排水側溝 集水樹 中央分離帯用C (I型・Ⅲ型兼用) 上部樹 400型


単位：mm



[正面図]





[側面図]



b-b' 断面図

ブロック部目地詳細図



[平面図]

(注) 上部樹の質量は、グレーチング及び受け枠を含んだ質量です。




製品名	I B C排水側溝 集水樹 上部樹	参考質量	235 kg	縮尺	1/15	製図	E2023.01.17	図面番号	No.
規格	中央分離帯用C (I型・Ⅲ型兼用) 400型								

I B C排水側溝 集水樹 中央分離帯用 C（I型・III型兼用）

輪荷重 縦断 **T-25** CAD data DWG SFC

単位：mm



呼び名 (B × H)	寸法 (mm)																			参考質量 (kg)				
	B	H	h1	h2	h3	h4	h5	W	W1	b1	b2	b3	D	D'	d1	d2	e	u	R1		R2	S1	S2	
300 × 300	300	300	250	550	645	677	248	430	430	112.5	112.5	172	127	95	125	2	65	260	60	450	20	100	489	
300 × 400		400		650	745	777																	520	
300 × 500		500		750	845	877																	550	
300 × 600		600		850	945	977																	581	
300 × 700		700		950	1045	1077																	612	
400 × 400	400	400	250	650	750	783	247	540	540	167.5	167.5	217	133	100	130	3	70	320	80	600	20	100	597	
400 × 500		500		750	850	883																	630	
400 × 600		600		850	950	983																	663	
400 × 700		700		950	1050	1083																	696	
400 × 800		800		1050	1150	1183																	729	
深型	300 × 300-1450	300	300	1150	1450	1545	1577	248	470	430	112.5	112.5	172	127	95	125	2	85	260	60	450	20	200	1122
	300 × 400-1450		400	1050																				1098
	300 × 500-1450		500	950																				1072
	300 × 600-1450		600	850																				1048
	300 × 700-1450		700	750																				1024
	300 × 800-1450		800	650																				999
	300 × 900-1450		900	550																				974
	300 × 1000-1450		1000	450																				950
	400 × 400-1450	400	400	1050	1450	1550	1583	247	570	540	167.5	167.5	217	133	100	130	3	85	320	80	600	20	200	1224
	400 × 500-1450		500	950																				1191
400 × 600-1450		600	850																				1159	
400 × 700-1450		700	750																				1126	
400 × 800-1450		800	650																				1093	



注(1) 深型集水樹の高さh1~h4については最深の深さを示しており、深さがH+350 (300×800-1450~300×1000-1450は、H+250) ~表中のh2までの深さであれば、100mmピッチの寸法で、製造可能です。
 (2) 深型集水樹については、型枠の構造上シール溝はありません。また、ジョイント部の寸法も若干異なります。

製品名	I B C排水側溝 集水樹 中央分離帯用 C (I型・III型兼用)	図面番号	
規格	300型・400型	 東洋コンクリート工業株式会社	
製図	E:2012.03.01 R:2020.04.15 縮尺 1/25		



IBC排水側溝 集水柵 中央分離帯用C (防草タイプ) 300型

輪荷重 縦断 T-25 CAD data DWG SFC


単位：mm





下部柵ジョイント部詳細図



ブロック目地詳細図



a-a' (下部柵) シール溝部詳細図



呼び名	寸法 (mm)																	上部柵	下部柵	合計
	B	H	h1	h2	h3	h4	W	b1	b2	D	D'	d1	d2	e	u	R1	R2			
300 × 300	300	300	250	550	645	677	430	112.5	112.5	127	95	125	2	65	260	60	450	204	277	481
300 × 400		400		650	745	777													308	512
300 × 500		500		750	845	877													338	542
300 × 600		600		850	945	977													369	573
300 × 700		700		950	1045	1077													400	604










製品名	IBC排水側溝 集水柵		参考質量	縮尺	製図	図面番号
規格	中央分離帯用C (防草タイプ) 300型		図示	1/25	E2021.08.24 R2023.10.24	No.

IBC排水側溝 集水樹 中央分離帯用C（防草タイプ）400型

輪荷重 T-25 CAD data DWG
縦断 SFC

単位：mm



呼び名	寸法 (mm)																参考質量 (kg)			
	B	H	h1	h2	h3	h4	W	b1	b2	D	D'	d1	d2	e	u	R1	R2	上部樹	下部樹	合計
400 × 400	400	400	250	650	750	783	540	167.5	167.5	133	100	130	3	70	320	80	600	227	362	589
400 × 500		500		750	850	883													395	622
400 × 600		600		850	950	983													428	655
400 × 700		700		950	1050	1083													461	688
400 × 800		800		1050	1150	1183													494	721




製品名	IBC排水側溝 集水樹
規格	中央分離帯用C（防草タイプ） 400型


参考質量	縮尺	製図	図面番号
図示	1/25	E2021.08.24 R2023.10.24	No.

I B C排水側溝 集水柵 中央分離帯用C（防草タイプ） 上部柵 400型


単位：mm



[正面図]





[側面図]



b-b' 断面図

ブロック部目地詳細図



[平面図]

(注) 上部柵の質量は、グレーチング及び受け枠を含んだ質量です。




製品名	I B C排水側溝 集水柵	参考質量	227 kg	縮尺	1/15	製図	E2023.01.17 R2023.10.24	図面番号	No.
規格	中央分離帯用C（防草タイプ） 上部柵 400型								

I B C排水側溝 集水樹 中央分離帯用C (防草タイプ)


側溝(管渠型)集水樹
中央分離帯用300 H=250
中央分離帯用400 H=250

単位: mm

輸荷重 縦断	T-25	CAD data	DWG SFC
-----------	-------------	-------------	------------




[正面図]




[側面図]



下部樹ジョイント部詳細図



ブロック目地詳細図



シール溝部詳細図



[平面図]

呼び名 (B × H - h)	寸法 (mm)																			参考質量 (kg)				
	B	H	h1	h2	h3	h4	h5	W	W1	b1	b2	b3	D	D'	d1	d2	e	u	R1		R2	S1	S2	
300 × 300	300	300	250	550	645	677	248	430	430	112.5	112.5	172	127	95	125	2	65	260	60	450	20	100	481	
300 × 400		400		650	745	777																	512	
300 × 500		500		750	845	877																	542	
300 × 600		600		850	945	977																150	573	
300 × 700		700		950	1045	1077																	604	
400 × 400	400	400	250	650	750	783	247	540	540	167.5	167.5	217	133	100	130	3	70	320	80	600	20	100	589	
400 × 500		500		750	850	883																	622	
400 × 600		600		850	950	983																150	655	
400 × 700		700		950	1050	1083																	688	
400 × 800		800		1050	1150	1183																	721	
深型	300 × 300-1450	300	300	1150	1450	1545	1577	248	470	430	112.5	112.5	172	127	95	125	2	85	260	60	450	20	200	1114
	300 × 400-1450		400	1050																				1090
	300 × 500-1450		500	950																				1064
	300 × 600-1450		600	850																				1040
	300 × 700-1450		700	750																				1016
	300 × 800-1450		800	650																				991
	300 × 900-1450		900	550																				966
	300 × 1000-1450		1000	450																				942
	400 × 400-1450	400	400	1050	1450	1550	1583	247	570	540	167.5	167.5	217	133	100	130	3	85	320	80	600	20	200	1216
	400 × 500-1450		500	950																				
400 × 600-1450		600	850																					1151
400 × 700-1450		700	750																					1118
400 × 800-1450		800	650																					1085

注(1) 深型集水樹の高さh1~h4については最深の深さを示しており、深さがH+350 (300×800-1450~300×1000-1450は、H+250) ~表中のh2までの深さであれば、100mmピッチの寸法で、製造可能です。
 (2) 深型樹については、型枠の構造上シール溝はありません。また、ジョイント部の寸法も若干異なります。

製品名	I B C排水側溝 集水樹	参考質量	製 図		TOYO
			E2020.02.22	E2021.10.12	
規 格	中央分離帯用C (防草タイプ)	縮 尺	設 計	図面番号	東洋コンクリート工業株式会社
	300型・400型				