


都市型側溝 アングルタイプ H50 300型 布設標準構造図

単位：mm



寸法表 [アングルタイプ H50 300型]

呼び名	寸法 (mm)						参考質量 (kg)
	B	H	h	W	S1	S2	
300×300	300	300	470	430	20	100	534
300×400		400	570				595
300×500		500	670				656
300×600		600	770				717
300×700		700	870			150	778
300×800		800	970				839
300×900		900	1070				901
300×1000		1000	1170			200	962

注(1) ここでの参考質量は側溝本体の参考質量です。

(2) この製品につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

材料表


10m当たり

種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
側溝	都市型側溝 アングルタイプ H50 300型	本	5.0	L=2000
サンドクッション	砂	m ³	0.086	
基礎材	C-40 (t=10cm)	m ²	6.300	H=300～500
	C-40 (t=15cm)			H=600～800
	C-40 (t=20cm)			H=900～1000

製品名	都市型側溝 布設標準構造図	縮尺	1/20
規格	アングルタイプ H50 300型	図面番号	
製図	E:2023.11.01	設計	

都市型側溝 アングルタイプ H50 400型 布設標準構造図

単位：mm



寸法表 [アングルタイプ H50 400型]

呼び名	寸法 (mm)						参考質量 (kg)
	B	H	h	W	S1	S2	
400 × 400	400	400	590	540	20	100	768
400 × 500		500	690				833
400 × 600		600	790				899
400 × 700		700	890				965
400 × 800		800	990				1031
400 × 900		900	1090			200	1096
400 × 1000		1000	1190				1162

注 (1) ここでの参考質量は側溝本体の参考質量です。

(2) この製品につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。


材料表

10m当たり

種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
側溝	都市型側溝 アングルタイプ H50 400型	本	5.0	L=2000
サンドクッション	砂	m ³	0.108	
基礎材	C-40 (t=10cm)	m ²	7.400	H=400~ 500
	C-40 (t=15cm)			H=600~ 800
	C-40 (t=20cm)			H=900~1000

製品名	都市型側溝 布設標準構造図	縮尺	1/20
規格	アングルタイプ H50 400型	図面番号	
製図	E:2023.11.01	設計	


單位：mm



呼 び 名	寸 法 (mm)								参考質量 (kg)	
	B	H	h1	h2	h3	W	W1	S1		S2
300×300	300	300	250	550	695	430	630	20	100	332
300×400		400		650	795					363
300×500		500		750	895					393
300×600		600		850	995				150	424
300×700		700	950	1095	455					

種 別	規格・寸法	単位	数量	摘 要
集 水 樹	都市型側溝 集水樹 アングルタイプ H50 300型	基	1.0	L=1000
サンドクッション	砂	m ³	0.009	
基 礎 材	C-40 (t=10cm)	m ²	0.630	H=300~500
	C-40 (t=15cm)			H=600~700


單位：mm



呼 び 名	寸 法 (mm)								参考質量 (kg)	
	B	H	h1	h2	h3	W	W1	S1		S2
400×400	400	400	250	650	800	540	740	20	100	432
400×500		500		750	900				465	
400×600		600		850	1000				498	
400×700		700		950	1100				531	
400×800		800		1050	1200				564	

種 別	規格・寸法	単位	数量	摘 要
集 水 桝	都市型側溝 集水桝 アングルタイプ H50 400型	基	1.0	L=1000
サンドクッション	砂	m ³	0.011	
基 礎 材	C-40 (t=10cm)	m ²	0.740	H=400~500
	C-40 (t=15cm)			H=600~800

單位：mm



呼 び 名		寸 法 (mm)												参考質量 (kg)									
B × H	h2	B	H	h1	h2	h3	h4	W	W1	W2	e	S1	S2										
300 × 300	650	300	300	350	650	795	250	470	430	670	85	20	150	449									
	750			450	750	895	350							513									
	850			550	850	995	450							577									
	950			650	950	1095	550							642									
	1050			750	1050	1195	650							707									
	1150			850	1150	1295	750							200	772								
	1250			950	1250	1395	850								836								
	1350			1050	1350	1495	950								900								
	1450			1150	1450	1595	1050								965								
	300 × 400			750	300	400	350							750	895	250	470	430	670	85	20	150	489
850		450	850	995			350	553															
950		550	950	1095			450	618															
1050		650	1050	1195			550	682															
1150		750	1150	1295			650	200	748														
1250		850	1250	1395			750		812														
1350		950	1350	1495			850		876														
1450		1050	1450	1595			950		941														
300 × 500		850	300	500			350	850	995	250	470	430	670	85	20	150							528
		950					450	950	1095	350													593
	1050	550			1050	1195	450	657															
	1150	650			1150	1295	550	200	722														
	1250	750			1250	1395	650		787														
	1350	850			1350	1495	750		851														
	1450	950			1450	1595	850		915														
	300 × 600	950			300	600	350	950	1095	250							470	430	670	85	20	150	568
1050		450	1050	1195			350	632															
1150		550	1150	1295			450	200	697														
1250		650	1250	1395			550		761														
1350		750	1350	1495			650		826														
1450		850	1450	1595			750		891														
300 × 700		1050	300	700			350	1050	1195	250	470	430	670	85	20	150							608
	1150	450			1150	1295	350	200	673														
	1250	550			1250	1395	450	737															
	1350	650			1350	1495	550	801															
	1450	750			1450	1595	650	867															
	300 × 800	1050			300	800	250	1050	1195	150						470	430	670	85	20	150	584	
1150		350	1150	1295			250	200	648														
1250		450	1250	1395			350	713															
1350		550	1350	1495			450	777															
1450		650	1450	1595			550	842															
300 × 900		1150	300	900			250	1150	1295	150	470	430	670	85	20						200	624	
	1250	350			1250	1395	250	688															
	1350	450			1350	1495	350	753															
	1450	550			1450	1595	450	817															
300 × 1000	1250	300	1000	250	1250	1395	150	470	430	670	85	20	200	664									
	1350			350	1350	1495	250							728									
	1450			450	1450	1595	350							793									



東洋コンクリート工業株式会社

規格

アングルタイプ H50 300型


图 示

1/20

E:2023.01.17

No.

単位：mm



材 料 表

種 別	規格・寸法	単位	数量	摘 要
集 水 柵	都市型側溝 アングルタイプ H50 深型集水柵 400型	基	1.0	L=1000
サンドクッション	砂	m ³	0.011	
基 礎 材	C－４０ (t=15cm)	m ²	0.770	h2= 750～1050
	C－４０ (t=20cm)			h2=1150～1450

寸 法 表

呼 び 名		寸 法 （mm）												参考質量 （ kg ）
B×H	h2	B	H	h1	h2	h3	h4	W	W1	W2	e	S1	S2	
400×400	750	400	400	350	750	900	250	570	540	770	85	20	150	550
	850			450	850	1000	350							623
	950			550	950	1100	450							695
	1050			650	1050	1200	550							768
	1150			750	1150	1300	650						200	841
	1250			850	1250	1400	750							914
	1350			950	1350	1500	850							986
	1450			1050	1450	1600	950							1059
400×500	850	400	500	350	850	1000	250	570	540	770	85	20	150	590
	950			450	950	1100	350							663
	1050			550	1050	1200	450							735
	1150			650	1150	1300	550						200	808
	1250			750	1250	1400	650							881
	1350			850	1350	1500	750							954
	1450			950	1450	1600	850							1026
400×600	950	400	600	350	950	1100	250	570	540	770	85	20	150	630
	1050			450	1050	1200	350							703
	1150			550	1150	1300	450						200	775
	1250			650	1250	1400	550							848
	1350			750	1350	1500	650							921
	1450			850	1450	1600	750							994
400×700	1050	400	700	350	1050	1200	250	570	540	770	85	20	150	670
	1150			450	1150	1300	350						200	743
	1250			550	1250	1400	450							815
	1350			650	1350	1500	550							888
	1450			750	1450	1600	650							961
400×800	1150	400	800	350	1150	1300	250	570	540	770	85	20	200	710
	1250			450	1250	1400	350							783
	1350			550	1350	1500	450							855
	1450			650	1450	1600	550							928

（注）ここでの参考質量は上部柵と下部柵の合計です。

